

**PROJEKT USPOSTAVE
AUTENTIKACIJSKE I AUTORIZACIJSKE INFRASTRUKTURE (AAI)
U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA**



DEFINICIJA HR~~E~~DU IMENIČKE SHEME
(proizvod AAI.5.1.)
- ver. 1.0 -

Zagreb, prosinac 2004.

<http://www.srce.hr/aai/>



Projekt AAI@EduHr

Oznaka proizvoda AAI.5.1

Naziv dokumenta: Definicija hrEdu imeničke sheme

Verzija i status: ver.1.0 / prosinac 2004. / prijedlog

Naziv datoteke: aai@EduHr.5.1.-ver1.0.doc

URL adresa dokumenta: <http://www.srce.hr/aai/docs/aai@EduHr.5.1-ver1.0.pdf>

Dokument priredili: Miroslav Milinović, Dubravko Penezić, Mijo Đerek

U izradi sudjelovali: Zoran Bekić, Albert Novak, Denis Stančer, Dubravko Vončina

Ovaj je dokument rezultat rada na projektu *Uspostava autentikacijske i autorizacijske infrastrukture (AAI) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – faza A* čije je izvođenje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ugovorilo sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskom akademskom istraživačkom mrežom – CARNet.

SADRŽAJ

1. Uvod	5
2. Način opisivanja atributa	6
3. Pregled atributa hrEdu imeničke sheme.....	7
3.1. <i>Pregled atributa hrEduPerson sheme</i>	7
3.2. <i>Pregled atributa hrEduOrg sheme.....</i>	8
4. Atributi hrEduPerson sheme	9
5. Atributi hrEduOrg shema	20
6. Reference	24
7. Prilozi	25
Prilog 1: Šifarnik hrEdu001: dozvoljene vrijednosti za atribut <i>hrEduPersonProfessionalStatus.....</i>	25
Prilog 2: Šifarnik hrEdu002: dozvoljene vrijednosti za atribut <i>hrEduPersonAcademicStatus.....</i>	25
Prilog 3: Šifarnik hrEdu003: dozvoljene vrijednosti za atribut <i>hrEduPersonTitle</i>	26
Prilog 4: Šifarnik hrEdu004: dozvoljene vrijednosti za atribute <i>hrEduPersonAffiliation i hrEduPersonPrimaryAffiliation.....</i>	26
Prilog 5: Šifarnik hrEdu005: dozvoljene vrijednosti za atribut <i>hrEduPersonStaffCategory.....</i>	26
Prilog 6: Šifarnik hrEdu006: dozvoljene vrijednosti za atribut <i>hrEduPersonRole.....</i>	27



1. Uvod

Temelj svake autentikacijske i autorizacijske infrastrukture (AAI) jest jasno definiran, pouzdan i efikasan sustav za upravljanje digitalnim identitetima. Sukladno prijedlogu projekta AAI@EduHr [1] i prijedlogu razvoja AAI akademske i istraživačke zajednice [2] AAI znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj temelji na distribuiranom sustavu imenika utemeljenih na LDAP tehnologiji.

Kako bi distribuirani sustav imenika mogao funkcionirati nužno je definirati odgovarajuću imeničku shemu odnosno precizan popis atributa s jasnim opisom, semantikom i sintaksom. Pri tome se oslanjamo na:

- snimku stanja, glede uporabe i mogućnosti implementacije AAI u RH
- aktualne standarde za imeničke sheme: person, orgPerson [3], inetOrgPerson [4] eduPerson [5]
- europska iskustva i projekte u području implementacije AAI [6].

Ovim dokumentom definira se hrEdu imenička shema odnosno, koristeći LDAP terminologiju definiraju se dvije klase objekata (object class):

- hrEduPerson za podatke o osobama
- hrEduOrg za podatke o ustanovama,

te popis atributa (novih ili preuzetih iz postojećih standarda [3], [4], [5]) čija se uporaba predlaže.

Nabrojeni atributi mogu se rabiti tijekom procesa autentikacije, autorizacije i accountinga (auditinga) u različite svrhe. Tako se pojedini atribut može rabiti:

- u procesu autentikacije
- u procesu autorizacije
- u procesu accountinga
- kao element dodatnog opisivanja objekta (osobe ili ustanove).

O resursu kojem korisnik pristupa izravno ovisi izbor i način korištenja pojedinih atributa iz imenika.

U točki 2. opisan je način definiranja pojedinih atributa. Pregled atributa dan je u 3., a detaljne definicije u 4. za hrEduPerson, odnosno u 5. za hrEduOrg.

Održavatelj imenika koji odgovara hrEdu shemi mora osigurati implementaciju imenika koja se u potpunosti pridržava popisa i definicija atributa u ovom dokumentu.

Sva dokumentacija vezana uz hrEdu imeničku shemu javno je dostupna na adresi <http://www.srce.hr/aai/docs/>.

Ovim dokumentom ne definiraju se postupci održavanja hrEdu sheme i pripadnih šifarnika odnosno registriranja njenih proširenja. Navedeni postupci će biti definirani u zasebnom dokumentu. U svrhu održavanja hrEdu sheme i pripadnih šifarnika bit će uspostavljen odgovarajući registar.

2. Način opisivanja atributa

Za svaki od atributa čija se uporaba predlaže navodi se:

Naziv: kratki naziv atributa

LDAP naziv: naziv koji se rabi u definiciji LDAP sheme

Opis: objašnjava značenje atributa odnosnog njegove vrijednosti te odgovarajuće sintakse koje se treba pridržavati

OID broj: object identifier; jedinstveni identifikator objekta (npr. sheme ili atributa) u sustavu LDAP imenika; dodjeljuje ga nadležno tijelo (u okviru AAI@EduHr projekta bit će uspostavljen odgovarajući registar)

Frekvencija: mogućnost ponavljanja atributa (s različitom vrijednošću za isti slog, npr. osobu)

Porijeklo atributa: izvorna shema (standard) iz koje je atribut preuzet (ako postoji)

Status: može biti obvezan ili opcionalan. Sukladno tome matična ustanova je obvezna osigurati ispravne vrijednosti za konkretni atribut. Za potrebe pojedinih resursa (npr. videokonferencijske usluge CARNeta) pojedini opcionalni atributi mogu biti obvezni.

Dopuštene vrijednosti: pojedini atributi imaju kontrolirani set vrijednosti (šifarnik); za zapisivanje u LDAP imenik koristi se UTF-8 standard

Primjer vrijednosti: navodi se primjer / moguća vrijednost atributa

3. Pregled atributa hrEdu imeničke sheme

3.1. Pregled atributa hrEduPerson sheme

naziv atributa	LDAP naziv	Status atributa		frekvencija*
		obvezan	opcionalan	
identifikator osobe	hrEduPersonUniqueID	x		1
brojčani identifikator osobe	hrEduPersonUniqueNumber	x		n
korisnička oznaka	uid	x		1
lozinka	userPassword	x		1
ime i prezime	cn	x		n
prezime	sn	x		n
ime	givenName	x		n
naziv matične ustanove	o	x		n
oznaka matične ustanove	hrEduPersonHomeOrg	x		1
organizacijska jedinica	ou		x	n
poštanska adresa	postalAddress	x		1
mjesto	l	x		1
poštanski broj	postalCode		x	1
ulica i kućni broj	street		x	1
broj sobe	roomNumber		x	n
telefonski broj	telephoneNumber		x	n
lokalni telefonski broj	hrEduPersonExtensionNumber		x	n
fax broj	facsimileTelephoneNumber		x	n
broj mobilnog telefona	mobile		x	n
elektronička adresa	mail	x		n
kućna poštanska adresa	homePostalAddress		x	n
kućni telefonski broj	homeTelephoneNumber		x	n
URI adresa	labeled URI		x	n
slika	jpegPhoto		x	n
spol	hrEduPersonGender		x	1
datum rođenja	hrEduPersonDateOfBirth		x	1
stručni status	hrEduPersonProfessionalStatus		x	1
zvanje	hrEduPersonAcademicStatus		x	1
područje znanosti	hrEduPersonScienceArea		x	1
položaj u ustanovi	hrEduPersonTitle		x	1
povezanost s ustanovom	hrEduPersonAffiliation	x		n
temeljna povezanost s ustanovom	hrEduPersonPrimaryAffiliation	x		1
datum isteka temeljne povezanosti	hrEduPersonExpireDate		x	1
vrsta posla u ustanovi	hrEduPersonStaffCategory		x	n
uloga u ustanovi	hrEduPersonRole		x	n
pripadnost grupi	hrEduPersonGroupMember		x	n
certifikat	userCertificate		x	n
desktop uređaj	hrEduPersonCommURI		x	n

n= višestruka vrijednost, 1=jednostruka vrijednost

3.2. Pregled atributa hrEduOrg sheme

Naziv atributa	LDAP naziv	Status atributa		frekvencija*
		obvezan	opcionalan	
naziv ustanove	o	x		n
identifikator ustanove	dc	x		n
brojčani identifikator ustanove	hrEduOrgUniqueNumber	x		n
poštanska adresa	postalAddress	x		n
mjesto	l	x		n
poštanski broj	postalCode		x	n
ulica i kućni broj	street		x	n
telefonski broj	telephoneNumber		x	n
fax broj	facsimileTelephoneNumber		x	n
broj mobilnog telefona	hrEduOrgMobile		x	n
elektronička adresa	hrEduOrgMail	x		n
tip ustanove	hrEduOrgType	x		1
pripadnost ustanovi	hrEduOrgMember		x	n
URL adresa ustanove	hrEduOrgURL	x		n
URI adresa politike	hrEduOrgURI		x	n

* n= višestruka vrijednost, 1=jednostruka vrijednost

4. Atributi hrEduPerson sheme

Naziv: identifikator osobe

LDAP naziv: *hrEduPersonUniqueID*

Opis: vrijednost atributa je jedinstveni identifikator osobe. Ovaj se identifikator koristi pri interinstitucionalnoj autentikaciji
sintaksa: <*lokalni_id*>@<*identifikator_imenika*>
lokalni_id jednoznačno identificira osobu na nivou matične ustanove; preporuča se da *lokalni_id* odgovara vrijednosti atributa uid odnosno lokalnoj korisničkoj oznaci *identifikator_imenika* jednoznačno identificira ustanovu; preporuča se da se izvede iz DNS sustava (npr. za ustanovu koja u DNS-u ima domenu "srce.hr" *identifikator_imenika* je "srce")

OID broj: 2.16.191.10.1.10.15

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: ivan@srce

Naziv: brojčani identifikator osobe

LDAP naziv: *hrEduPersonUniqueNumber*

Opis: vrijednost atributa je brojčani identifikator osobe. Koristi se za dodatnu provjeru identiteta kod autorizacije/accountinga
sintaksa: *tip_identifikatora:<vrijednost>*
tip_identifikatora ima kontrolirani skup vrijednosti i one mogu biti: JMBG, JMBAG, MBZ, PASSPORT_NO, LOCAL_NO;
JMBG označava jedinstveni matični broj građana, JMBAG označava jedinstveni broj u akademskom sustavu (ISVU), MBZ označava matični broj znanstvenika (prema MZOŠ), PASSPORT_NO je broj putovnice, a LOCAL_NO identifikacijski broj osobe na matičnoj ustanovi (za studente – broj indeksa)

OID broj: 2.16.191.10.1.10.14

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: JMBG: 3110900330134

JMBAG: 1234567

LOCAL_NO: E-1234

Naziv: korisnička oznaka

LDAP naziv: uid (userid)

Opis: korisnička oznaka (u pravilu login-name; userid) kojom se identificira osoba na matičnoj ustanovi (lokalno); može se rabiti za (lokalnu) autentikaciju; preporuča se da ima istu vrijednost kao *lokalni_id* u atributu identifikator osobe

OID broj: 0.9.2342.19200300.100.1.1

Frekvencija: izvorno višestruka vrijednost; u hrEduPerson: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: ivan

Naziv: lozinka

LDAP naziv: userPassword

Opis: korisnička lozinka; rabi se pri autentikaciji; preporuča se u imeniku čuvati kriptiranu lozinku;

OID broj: 2.5.4.35

Frekvencija: izvorno višestruka vrijednost; u hrEduPerson: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: person

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: MoJ1L4N7

Naziv: Ime i prezime

LDAP naziv: cn

Opis: puno ime i prezime osobe

OID broj: 2.5.4.3

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: person

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: Ivan Ivanović

Naziv: Prezime

LDAP naziv: sn

Opis: prezime osobe

OID broj: 2.5.4.4

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: person

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: Ivanović

Naziv: Ime

LDAP naziv: givenName

Opis: ime osobe

OID broj: 2.5.4.42

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: Ivan

Naziv: naziv matične ustanove

LDAP naziv: o (organisationName)

Opis: puni naziv matične ustanove koja je dodjelila digitalni identitet

OID broj: 2.5.4.10

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Naziv: oznaka matične ustanove u AAI@EduHr sustavu

LDAP naziv: hrEduPersonHomeOrg

Opis: DNS (Internet) domena matične ustanove

OID broj: 2.16.191.10.1.10.13

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: srce.hr

Naziv: organizacijska jedinica

LDAP naziv: ou

Opis: naziv organizacijske jedinice kojoj pripada osoba

OID broj: 2.5.4.11

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: orgPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: Sektor za informacijske sustave i aplikacije

Naziv: poštanska adresa

LDAP naziv: postalAddress

Opis: službena adresa koju je potrebno napisati na poštansku pošiljku poslanu osobi (puni oblik)

OID broj: 2.5.4.16

Frekvencija: izvorno višestruka vrijednost; u hrEduPerson: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: orgPerson

Status: obvezan (izvorno opcionalan)

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: J. Marohnića bb, HR-10000 Zagreb

Naziv: mjesto (lokalitet)

LDAP naziv: l

Opis: mjesto u kojem se nalazi ustanova

OID broj: 2.5.4.7

Frekvencija: izvorno višestruka vrijednost; u hrEduPerson: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: orgPerson

Status: obvezan (izvorno opcionalan)

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: Zagreb

Naziv: poštanski broj

LDAP naziv: postalCode

Opis: poštanski broj iz službene adrese

OID broj: 2.5.4.17

Frekvencija: izvorno višestruka vrijednost; u hrEduPerson: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: orgPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: HR-10000

Naziv: ulica i kućni broj

LDAP naziv: street

Opis: ulica i kućni broj iz službene adrese

OID broj: 2.5.4.9

Frekvencija: izvorno višestruka vrijednost; u hrEduPerson: jednostruka vrijednost

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Porijeklo atributa: orgPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: J. Marohnića bb

Naziv: broj sobe

LDAP naziv: roomNumber

Opis: broj sobe u ustanovi

OID broj: 0.9.2342.19200300.100.1.6

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: 2-145A

Naziv: telefonski broj

LDAP naziv: telephoneNumber

Opis: telefonski broj osobe u ustanovi. Zapisan sukladno normi CCITT E.123.

OID broj: 2.5.4.20

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: orgPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: +385 1 6165 555

Naziv: lokalni telefonski broj

LDAP naziv: hrEduPersonExtensionNumber

Opis: lokalni telefonski broj korisnika u ustanovi

OID broj: 2.16.191.10.1.10.16

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: numerička vrijednost; nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: 501

Naziv: fax broj

LDAP naziv: facsimileTelephoneNumber

Opis: fax broj u ustanovi. Zapisan sukladno normi CCITT E.123.

OID broj: 2.5.4.23

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: orgPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: +385 1 6165 559

Naziv: broj mobilnog telefona

LDAP naziv: mobile

Opis: broj mobilnog telefona osobe. Zapisan sukladno normi CCITT E.123.

OID broj: 0.9.2342.19200300.100.1.41

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: optional

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: +385 98 222 222

Naziv: elektronička adresa

LDAP naziv: mail

Opis: e-mail adresa osobe

OID broj: 0.9.2342.19200300.100.1.3

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: ivan.ivic@srce.hr

Naziv: kućna poštanska adresa

LDAP naziv: homePostalAddress

Opis: puna kućna adresa (koju je potrebno napisati na poštansku pošiljku poslanu osobi)

OID broj: 0.9.2342.19200300.100.1.39

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: optional

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: Gornja ulica 12, 10000 Zagreb

Naziv: kućni telefonski broj

LDAP naziv: telephoneNumber

Opis: telefonski broj korisnika kod kuće. Zapisan sukladno normi CCITT E.123.

OID broj: 2.5.4.20

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: optional

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: +385 1 1234 567

Naziv: URI adresa

LDAP naziv: labeledURI

Opis: URI (URL) adresa vezana uz osobu; može sadržavati dodatnu oznaku (labelu)

OID broj: 1.3.6.1.4.1.250.1.57

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: optionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: <http://www.srce.hr/~ivek> Home Page

Naziv: slika

LDAP naziv: jpegPhoto

Opis: slika osobe u jpeg formatu

OID broj: 0.9.2342.19200300.100.1.60

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: optionalan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti:

Naziv: spol

LDAP naziv: hrEduPersonGender

Opis: spol osobe prema šifarniku

OID broj: 2.16.191.10.1.10.1

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: optionalan

Dopuštene vrijednosti: 0=nepoznat, 1=muški, 2=ženski, 9=nije naveden (vidjeti ISO 5218)

Primjer vrijednosti: 1

Naziv: datum rođenja

LDAP naziv: hrEduPersonDateofBirth

Opis: datum rođenja osobe zapisan po RFC 3339 standardu (ggggmmdd)

OID broj: 2.16.191.10.1.10.2

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: optionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: 19601231

Naziv: stručni status

LDAP naziv: hrEduPersonProfessionalStatus

Opis: najviši stupanj stručne spreme ili akademski stupanj koji osoba posjeduje

OID broj: 2.16.191.10.1.10.12

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema šifarniku hrEdu001 (Prilog 1)

Primjer vrijednosti: MR

Naziv: zvanje

LDAP naziv: hrEduPersonAcademicStatus

Opis: zvanje koje je osoba stekla u sustavu znanosti i visokog školstva

OID broj: 2.16.191.10.1.10.11

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema šifarniku hrEdu002 (Prilog 2)

Primjer vrijednosti: znanstveni novak

Naziv: područje znanosti

LDAP naziv: hrEduPersonScienceArea

Opis: područje znanosti kojim se osoba bavi prema klasifikaciji MZOŠ

OID broj: 2.16.191.10.1.10.17

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema šifarniku MZOŠ dostupnom na adresi

http://www.mzos.hr/Download/2004/09/27/podrucja_nn.pdf

Primjer vrijednosti: sociologija

Naziv: položaj u ustanovi

LDAP naziv: hrEduPersonTitle

Opis: položaj osobe u organizacijskoj shemi ustanove (primjerice voditelj odjela ili ravnatelj)

OID broj: 2.16.191.10.1.10.3

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema šifarniku hrEdu003 (Prilog 3)

Primjer vrijednosti: ravnatelj

Naziv: povezanost s ustanovom

LDAP naziv: hrEduPersonAffiliation

Opis: određuje vezu između osobe i matične ustanove (primjerice student, djelatnik, ...)

OID broj: 2.16.191.10.1.10.4

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: prema šifarniku hrEdu004 (Prilog 4)

Primjer vrijednosti: student
vanjski suradnik

Naziv: temeljna povezanost s ustanovom

LDAP naziv: hrEduPersonPrimaryAffiliation

Opis: temeljna (primarna) veza između osobe i matične ustanove;

OID broj: 2.16.191.10.1.10.5

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: prema šifraniku hrEdu004 (Prilog 4)

Primjer vrijednosti: student

Naziv: datum isteka temeljne povezanosti

LDAP naziv: hrEduPersonExpireDate

Opis: datum do kojeg vrijedi odnos s ustanovom definiran u temeljnoj pripadnosti zapisan po RFC 3339 standardu (ggggmmdd)

OID broj: 2.16.191.10.1.10.6

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: 19990228

Naziv: vrsta posla u ustanovi

LDAP naziv: hrEduPersonStaffCategory

Opis: vrsta posla koju osoba obavlja u ustanovi (npr. nastavnik, istraživač, administrativno osoblje, ...)

OID broj: 2.16.191.10.1.10.10

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema šifarniku hrEdu005 (Prilog 5)

Primjer vrijednosti: nastavnik
istraživač

Naziv: uloga u ustanovi

LDAP naziv: hrEduPersonRole

Opis: uloga/funkcija koju osoba ima u ustanovi ili obnaša u ime ustanove (npr. CARNet sistem inženjer, CARNet koordinator, ICT koordinator, ISVU koordinator, ...)

OID broj: 2.16.191.10.1.10.7

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema šifarniku hrEdu006 (Prilog 6)

Primjer vrijednosti: CARNet sistem inženjer
CARNet koordinator

Naziv: pripadnost grupi

LDAP naziv: hrEduPersonGroupMember

Opis: grupa kojoj korisnik pripada; određuje se za potrebe projekata ili virtualnih organizacija (VO)

OID broj: 2.16.191.10.1.10.8

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: cro-grid

Naziv: certifikat

LDAP naziv: userCertificate

Opis: osobni certifikat po X.509 standardu

OID broj: 2.5.4.36

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: inetOrgPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti:

Naziv: desktop uređaj

LDAP naziv: hrEduPersonCommURI

Opis: URI s oznakom koji sadrži pokazivač na informaciju o desktop uređaju za potrebe usluge videokonferencija (po H.350 standardu)

OID broj: 2.16.191.10.1.10.9

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduPerson

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: ldap://vc.edu.hr/dc=vc,dc=edu??sub?(commUniqueID=bob) moj_desktop

5. Atributi hrEduOrg shema

Naziv: naziv ustanove

LDAP naziv: o (organisationName)

Opis: puni naziv ustanove

OID broj: 2.5.4.10

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: org

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Naziv: identifikator ustanove

LDAP naziv: dc

Opis: identifikator ustanove (temelji na domeni)

OID broj: 0.9.2342.19200300.100.1.25

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: dcOrganisationNameForm

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: srce
hr

Naziv: brojčani identifikator ustanove

LDAP naziv: hrEduOrgUniqueNumber

Opis: vrijednost atributa je brojčani identifikator ustanove.

sintaksa: *tip_identifikatora:<vrijednost>*

tip_identifikatora ima kontrolirani skup vrijednosti i one mogu biti: MBUST, RKDP,
MZOS_SIFRA

OID broj: 2.16.191.10.1.20.5

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduOrg

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: MBUST: 123456
MZOS_SIFRA: 12
RKDP: 13

Naziv: poštanska adresa

LDAP naziv: postalAddress

Opis: službena adresa koju je potrebno napisati na poštansku pošiljku poslanu ustanovi

OID broj: 2.5.4.16

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: org

Status: obvezan (izvorno opcionalan)

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: J. Marohnića bb, HR-10000 Zagreb

Naziv: mjesto (lokalitet)

LDAP naziv: l

Opis: mjesto u kojem se nalazi ustanova

OID broj: 2.5.4.7

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: org

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Status: obvezan (izvorno opcionalan)

Primjer vrijednosti: Zagreb

Naziv: poštanski broj

LDAP naziv: postalCode

Opis: poštanski broj iz službene adrese

OID broj: 2.5.4.17

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: org

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: HR-10000

Naziv: ulica i kućni broj

LDAP naziv: street

Opis: ulica i kućni broj iz službene adrese

OID broj: 2.5.4.9

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: org

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: nema posebnog šifarnika

Primjer vrijednosti: J. Marohnića bb

Naziv: telefonski broj

LDAP naziv: telephoneNumber

Opis: telefonski broj ustanove. Zapisan sukladno normi CCITT E.123.

OID broj: 2.5.4.20

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: org

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: +385 1 6165 555

Naziv: fax broj

LDAP naziv: facsimileTelephoneNumber

Opis: fax broj ustanove. Zapisan sukladno normi CCITT E.123.

OID broj: 2.5.4.23

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: org

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: +385 1 6165 559

Naziv: broj mobilnog telefona

LDAP naziv: hrEduOrgMobile

Opis: broj mobilnog telefona ustanove. Zapisan sukladno normi CCITT E.123.

OID broj: 2.16.191.10.1.20.6

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: org

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: +385 98 6165 580

Naziv: elektronička adresa

LDAP naziv: hrEduOrgMail

Opis: službena e-mail adresa ustanove

OID broj: 2.16.191.10.1.20.1

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduOrg

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: ured@srce.hr

Naziv: tip ustanove

LDAP naziv: hrEduOrgType

Opis: prema kategorizaciji MZOŠ

OID broj: 2.16.191.10.1.20.2

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduOrg

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: prema šifarniku MZOŠ

Primjer vrijednosti: fakultet

Naziv: pripadnost ustanovi

LDAP naziv: hrEduOrgMember

Opis: pripadnost nekoj ustanovi; npr. sveučilištu; vrijednost atributa je identifikator nadređene ustanove

OID broj: 2.16.191.10.1.20.7

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduOrg

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: unizg
hr

Naziv: URL adresa ustanove

LDAP naziv: hrEduOrgURL

Opis: URL adresa Web sjedišta ustanove

OID broj: 2.16.191.10.1.20.3

Frekvencija: jednostruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduOrg

Status: obvezan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: http://www.srce.hr/

Naziv: URI adresa politike

LDAP naziv: hrEduOrgPolicyURI

Opis: URI s oznakom; pokazuje na službenu politiku ustanove

OID broj: 2.16.191.10.1.20.4

Frekvencija: višestruka vrijednost

Porijeklo atributa: hrEduOrg

Status: opcionalan

Dopuštene vrijednosti: prema propisanoj sintaksi - vidi opis

Primjer vrijednosti: <http://www.srce.hr/AUP> Pravila za uporabu usluga Srca
<http://www.srce.hr/Privacy> O zaštiti privatnosti korisnika

6. Reference

- [1] Prijedlog projekta "Uspostava autentikacijske i autorizacijske infrastrukture (AAI) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja" (ver.1.1.)
- [2] Prijedlog razvoja autentikacijske i autorizacijske infrastrukture (AAI) akademske i istraživačke zajednice u Republici Hrvatskoj (ver.1.2.)
- [3] RFC 2256: A Summary of the X.500(96) User Schema for use with LDAPv3;
<http://www.ietf.org/rfc/rfc2256.txt>
- [4] RFC 2798: Definition of the inetOrgPerson LDAP Object Class;
<http://www.ietf.org/rfc/rfc2798.txt>
- [5] eduPerson Specification: <http://www.educause.edu/eduperson/>
- [6] TERENA TF-AACE: <http://www.terena.nl/tech/task-forces/tf-aace/index.html>

7. Prilozi

Prilog 1: Šifarnik hrEdu001: dozvoljene vrijednosti za atribut hrEduPersonProfessionalStatus

U nastavku je prijedlog popisa dozvoljenih vrijednosti koji se može i treba mijenjati sukladno potrebama sveukupnog sustava odnosno akademske i istraživačke zajednice zajednice.

Dozvoljene vrijednosti atributa:

- NKV
- PKV
- KV
- VKV
- SSS
- VS
- VSS
- MR
- DR

Prilog 2: Šifarnik hrEdu002: dozvoljene vrijednosti za atribut hrEduPersonAcademicStatus

U nastavku je prijedlog popisa dozvoljenih vrijednosti koji se može i treba mijenjati sukladno potrebama sveukupnog sustava odnosno akademske i istraživačke zajednice zajednice.

Dozvoljene vrijednosti atributa:

- redoviti profesor
- izvanredni profesor
- docent
- predavač
- viši predavač
- profesor visoke škole
- lektor
- viši lektor
- korepetitor
- viši korepetitor
- stručni suradnik
- mlađi asistent
- asistent
- viši asistent
- asistent visoke škole
- znanstveni suradnik
- viši znanstveni suradnik
- znanstveni savjetnik
- znanstveni novak
- znanstveni asistent
- asistent - predavač
- viši knjižničar
- knjižničar

Prilog 3: Šifarnik hrEdu003: dozvoljene vrijednosti za atribut hrEduPersonTitle

U nastavku je prijedlog popisa dozvoljenih vrijednosti koji se može i treba mijenjati sukladno potrebama sveukupnog sustava odnosno akademske i istraživačke zajednice zajednice.

Dozvoljene vrijednosti atributa:

- rektor
- prorektor
- dekan
- ravnatelj
- direktor
- prodekan
- zamjenik ravnatelja
- pomoćnik ravnatelja
- pročelnik sveučilišnog odjela
- zamjenik pročelnika sveučilišnog odjela
- pročelnik odsjeka
- predstojnik zavoda
- voditelj laboratorija
- pročelnik katedre
- voditelj organizacijske jedinice
- voditelj odjela
- voditelj projekta

**Prilog 4: Šifarnik hrEdu004: dozvoljene vrijednosti za atribute
hrEduPersonAffiliation i hrEduPersonPrimaryAffiliation**

U nastavku je prijedlog popisa dozvoljenih vrijednosti koji se može i treba mijenjati sukladno potrebama sveukupnog sustava odnosno akademske i istraživačke zajednice zajednice.

Dozvoljene vrijednosti atributa:

- djelatnik
- student
- učenik
- vanjski suradnik
- korisnik usluge
- gost

**Prilog 5: Šifarnik hrEdu005: dozvoljene vrijednosti za atribut
hrEduPersonStaffCategory**

U nastavku je prijedlog popisa dozvoljenih vrijednosti koji se može i treba mijenjati sukladno potrebama sveukupnog sustava odnosno akademske i istraživačke zajednice zajednice.

Dozvoljene vrijednosti atributa:

- nastavno osoblje
- istraživači
- tehničko osoblje
- administrativno osoblje
- osoblje knjižnice
- ICT podrška

Prilog 6: Šifarnik hrEdu006: dozvoljene vrijednosti za atribut hrEduPersonRole

U nastavku je prijedlog popisa dozvoljenih vrijednosti koji se može i treba mijenjati sukladno potrebama sveukupnog sustava odnosno akademske i istraživačke zajednice zajednice.

Primjeri dozvoljenih vrijednosti atributa:

- ICT koordinator
- ISVU koordinator
- CARNet sistem inženjer
- administrator imenika
- CARNet koordinator
- kontakt za sigurnosna pitanja u području ICT
- MS koordinator